

Eksykatory szklane - DURAN

SCHOTT






Eksykator próżniowy - z płaskim brzegiem, w komplecie z pokrywą z tubusem na szlif typu NOVUS oraz krantem¹⁾

DN	h mm	~poj. l	d wewn. kołnierza mm	d zewn. kołnierza mm	szlif tubusu	nr kat.
100	174	0,7	118,5	153 ± 2	24/29	0123-00001
150	239	2,4	172	215 ± 2	24/29	0123-00002
200	296	5,8	222	270 ± 2	24/29	0123-00003
250	344	10,5	272	320 ± 2	24/29	0123-00004
300	420	18,5	332	380 ± 2	24/29	0123-00005

Eksykator - z płaskim brzegiem, w komplecie z pokrywą z uchwytem¹⁾

DN	h mm	~poj. l	d wewn. kołnierza mm	d zewn. kołnierza mm	nr kat.
100	187	0,7	118,5	153 ± 2	0123-00006
150	252	2,4	172	215 ± 2	0123-00007
200	309	5,8	222	270 ± 2	0123-00008
250	357	10,5	272	320 ± 2	0123-00009
300	433	18,5	332	380 ± 2	0123-00010

¹⁾ - warianty porcelanowe należy zamawiać osobno - patrz strona 64.



Podstawa eksykatora - z płaskim brzegiem, pasuje do wszystkich rodzajów pokryw

DN	h mm	h ₁ mm	~poj. l	d wewn. kołnierza mm	d zewn. kołnierza mm	nr kat.
100	112	58	0,7	118,5	153 ± 2	0123-00011
150	154	81	2,4	172	215 ± 2	0123-00012
200	202	115	5,8	222	270 ± 2	0123-00013
250	235	120	10,5	272	320 ± 2	0123-00014
300	283	150	18,5	332	380 ± 2	0123-00015

Podstawa eksykatora - z wgłębieniem na uszczelnienie, pasuje do wszystkich rodzajów pokryw

DN	h mm	h ₁ mm	~poj. l	d wewn. kołnierza mm	d zewn. kołnierza mm	nr kat.
100	112	58	0,7	118,5	153 ± 2	0123-00017
150	154	81	2,4	172	215 ± 2	0123-00018
200	202	115	5,8	222	270 ± 2	0123-00019
250	235	120	10,5	272	320 ± 2	0123-00020
300	283	150	18,5	332	380 ± 2	0123-00021

Podstawa eksykatora - z płaskim brzegiem, z tubusem na gwint, typu MOBILIX

DN	h mm	h ₁ mm	~poj. l	d wewn. kołnierza mm	d zewn. kołnierza mm	nr kat.
150	154	81	2,4	172	215 ± 2	0123-00022
200	202	115	5,8	222	270 ± 2	0123-00023
250	235	120	10,5	272	320 ± 2	0123-00024
300	283	150	18,5	332	380 ± 2	0123-00025

Pokrywa eksykatora z uchwytem

- pasuje do wszystkich rodzajów podstaw

DN	h mm	nr kat.
100	75	0123-00026
150	98	0123-00027
200	107	0123-00028
250	122	0123-00029
300	150	0123-00030

Pokrywa eksykatora - z tubusem na szlif typu NOVUS

- pasuje do wszystkich rodzajów, ze standardowym szlifem

DN	szlif	h mm	nr kat.
100	24/29	62	0123-00031
150	24/29	85	0123-00032
200	24/29	94	0123-00033
250	24/29	109	0123-00034
300	24/29	137	0123-00035

Pokrywa eksykatora - z tubusem na szlif typu WERTEX









- z wgłębieniem na uszczelnienie

DN	szlif	h mm	nr kat.
150	24/29	85	0123-00036
250	24/29	109	0123-00037

Pokrywa eksykatora - z tubusem na gwint typu MOBILIX

DN	gwint	h mm	nr kat.
150	Gl. 32	85	0123-00038
200	Gl. 32	94	0123-00039
250	Gl. 32	109	0123-00040
300	Gl. 32	137	0123-00041

Eksykatory • akcesoria

Akcesoria do eksykatorów szklanych DURAN				SCHOTT								
												
-00042	0102-00105	-00054	-00059	-00064	-00065	-00066	-00067					
Uszczelka silikonowa do eksykatora¹ - odporna na temperaturę do 230 °C				Wkład do eksykatora - z porcelany lub metalowy								
DN	d mm	a mm	nr kat.	DN	d mm	wkład porcelanowy nr kat.	wkład metalowy nr kat.					
150	174	5,7	0123-00042	100	90	0123-00054	0123-00059					
200	229	5,7	0123-00043	150	140	0123-00055	0123-00060					
250	274	6,5	0123-00044	200	185	0123-00056	0123-00061					
150	185	5,3	0123-00045	250	235	0123-00057	0123-00062					
200	236	5,3	0123-00046	300	280	0123-00058	0123-00063					
250	290	5,3	0123-00047									
¹ - nie pasuje do eksykatora z płaskim brzożem				Kran z teflonowym zaworem iglicowym - DURAN - do tubusu bocznego typu NOVUS								
Uszczelka z perłunano do eksykatora¹ - odporna na temperaturę do 100 °C				sufl				l mm	d mm	nr kat.		
150	174	5,7	0123-00048	24/29				108	8	0123-00064		
200	229	5,7	0123-00049									
250	274	6,5	0123-00050									
150	185	5,3	0123-00051									
200	236	5,3	0123-00052									
250	290	5,3	0123-00053									
¹ - nie pasuje do eksykatora z płaskim brzożem				Kran z teflonowym zaworem iglicowym - do tubusu w pokrywie typu NOVUS				sufl		l mm	d mm	nr kat.
								24/29		124	8	0123-00065
Nakrętka z tworzywa PBT z gwintem GL 32¹ - z obrotom, czarnona, typ MOBILX				Kran z teflonowym zaworem iglicowym - do pokrywek gwintowanych typu MOBILX				l mm		d mm	nr kat.	
d mm				h mm				160		8		0123-00066
41				26								
¹ - pasująca uszczelka nr kat. 0102-00111 (tłona S)												
Nakrętka z gwintem GL 32 - z uszczelką, typ MOBILX				Konek ze szlifem NS 24/29 - do pokrywy typu WERTEX				l mm		h mm	nr kat.	
41				26				70		76		0123-00067

Eksykator z tworzywa • akcesoria

Kartell



Eksykator z tworzywa PP/PC¹
- wielofunkcyjny eksykator próżniowy, zdolny utrzymać podciśnienie 740 mm-Hg (29" Hg) przez 24 godz. ze stratą około 20 mm-Hg; podława wykonana jest z wysokoodpornego polipropylenu; przezroczysta pokrywa z tworzywa PC; posiada zawór zwrotny i odpowietrzający; uszczelka wykonana z neoprenu
Uwaga: do gorących tygeli należy stosować wkładki porcelanowe!

średnica mm	nr kat.
150	0123-00068
200	0123-00069
250	0123-00070

¹ - uszczelka i zawór próżniowy w zestawie

średnica mm	nr kat.	do art. nr kat.
141	0123-00071	0123-00068
190	0123-00072	0123-00069
239	0123-00073	0123-00070



Uszczelka gumowa - do eksykatora, z neoprenu	
nr kat.	do art. nr kat.
0123-00074	0123-00068
0123-00075	0123-00069
0123-00076	0123-00070



Zawór próżniowy z tworzywa PC - do eksykatorów próżniowych	
model	nr kat.
Valve	0123-00077



Rurka osuszająca z tworzywa HDPE
- rurka do chłoniwa węgla, średnica: 20 mm, z dwiema złączkami do węgla o średnicy wewn. 8-10 mm

długość mm	nr kat.
100	0123-00078
150	0123-00079
200	0123-00080

Eksykatory z tworzywa

Eksykator z tworzywa PP/PC*

- dno eksykatory z tworzywa PP wypełnia się środkiem osuszającym, materiał osuszany opiera się na perforowanej wkładce z tworzywa PP

Ø mm	Ø wkładki mm	nr kat.
171	140	0123-00081
230	190	0123-00082
273	230	0123-00083

Eksykator próżniowy z tworzywa PC*

- dno eksykatory może być wypełnione środkiem osuszającym, materiał osuszany opiera się na perforowanej wkładce z tworzywa PP, pokrywkę podstawą a pokrywką znajduje się uszczelka z neoprenu, w komplecie kran boczny

Ø mm	Ø wkładki mm	nr kat.
171	140	0123-00084
230	190	0123-00085
273	230	0123-00086

* - wkład i uszczelka w zestawie



Eksykatory szafkaowe z tworzywa



Eksykator Mini

- dostępny w trzech rozmiarach (Mini 1, Mini 2, Mini 3)
- wykonany z przezroczystego tworzywa PS
- drzwi wyłożone gumową uszczelką
- oferowany wraz z żelem krzemionkowym
- oszczędność przestrzeni dzięki temu, że po otwarcu drzwi chowają się pod podstawą
- dzięki funkcjonalności i małej wadze cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników laboratorium

Eksykator Unix

- wykonany z przezroczystego, lekko przyciemnionego tworzywa PS
- łatwo otwierany i zamykany dzięki magnetycznemu zamkowi
- możliwość układania w stosy zarówno w pionie jak i w poziomie (bez przyrządów pomocniczych)
- drzwi wyłożone gumową uszczelką
- oferowany wraz z żelem krzemionkowym
- wyposażony w dwie ruchome półki
- lekki i poręczny



Eksykator Star

- wykonany z przedczystego akrylu
- wzmocniony ramą z eloksowanego aluminium
- drzwi wyłożone gumową uszczelką
- oferowany wraz z żelem krzemionkowym
- wyposażony w precyzyjny higrometr montowany na drzwiach
- łatwo otwierany i zamykany dzięki magnetycznemu zamkowi
- wyposażony w cztery ruchome półki
- wyposażony w warienkę na materiał higroskopijny
- oferowany łącznie z czterema antypoślizgowymi nóżkami



Eksykator Super Star

- wykonany z przedczystego akrylu
- wzmocniony ramą z eloksowanego aluminium
- drzwi wyłożone gumową uszczelką
- oferowany wraz z żelem krzemionkowym
- wyposażony w króciec próżniowy, zawór zwróty oraz wąż przyłączeniowy
- wyposażony w precyzyjny higrometr oraz termometr
- z zamkiem magnetycznym i bębnowym
- wyposażony w cztery ruchome półki
- wyposażony w warienkę na materiał higroskopijny
- oferowany łącznie z czterema antypoślizgowymi nóżkami



Eksykator Mini

typ	wymiary wewn. mm szer. x gł. x wys.	wymiary zewn. mm szer. x gł. x wys.	nr kat.
Mini 1	190 x 180 x 110	225 x 200 x 170	0123-00087
Mini 2	190 x 180 x 110	225 x 200 x 336	0123-00088
Mini 3	190 x 180 x 110	225 x 200 x 503	0123-00089

Eksykator Unix

typ	wymiary wewn. mm szer. x gł. x wys.	wymiary zewn. mm szer. x gł. x wys.	nr kat.
normalny	201 x 158 x 212	247 x 193 x 247	0123-00090
wydłużony	201 x 330 x 212	247 x 386 x 247	0123-00091

Eksykatory szafkaowe o innych parametrach technicznych - na zapytanie.

wymiary wewn. mm szer. x gł. x wys.	wymiary zewn. mm szer. x gł. x wys.	poj. robocza l	poj. całkow. l	waga kg	nr kat.
260 x 320 x 480	304 x 375 x 520	40	45	7,5	0123-00092
260 x 320 x 480	304 x 375 x 520	40	45	7,5	0123-00093

Na zdjęciach został podany nr produktu lub pierwszy nr danej grupy produktów. Parametry fizykochemiczne całej, tworzyw sztucznych i metal znajdują się na kofaku katalogu.