

Płytki do chromatografii cienkowarstwowej TLC



Arkusze poliestrowe CEL 300 DEAE			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
arkusze POLYGRAM CEL 300 DEAE	5 x 20	50	0409-00001
arkusze POLYGRAM CEL 300 DEAE	20 x 20	25	0409-00002
arkusze POLYGRAM CEL 300 DEAE	40 x 20	25	0409-00003
Arkusze poliestrowe CEL 300 PEI			
arkusze POLYGRAM CEL 300 PEI	5 x 20	50	0409-00004
arkusze POLYGRAM CEL 300 PEI	20 x 20	25	0409-00005
arkusze POLYGRAM CEL 300 PEI	40 x 20	25	0409-00006
arkusze POLYGRAM CEL 300 PEI/UV254	5 x 20	50	0409-00007
arkusze POLYGRAM CEL 300 PEI/UV254	20 x 20	25	0409-00008
arkusze POLYGRAM CEL 300 PEI/UV254	40 x 20	25	0409-00009

Arkusze poliestrowe POLYAMIDE-6			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
arkusze POLYGRAM POLYAMIDE-6	5 x 20	50	0409-00010
arkusze POLYGRAM POLYAMIDE-6	20 x 20	25	0409-00011
arkusze POLYGRAM POLYAMIDE-6 UV254	5 x 20	50	0409-00012
arkusze POLYGRAM POLYAMIDE-6 UV254	20 x 20	25	0409-00013

Płytki szklane CHIRALPLATE			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte CHIRALPLATE	10 x 20	4	0409-00014
plytki TLC pokryte CHIRALPLATE	5 x 20	50	0409-00015
plytki TLC pokryte CHIRALPLATE	10 x 10	25	0409-00016
plytki TLC pokryte CHIRALPLATE	10 x 20	25	0409-00017
plytki TLC pokryte CHIRALPLATE	20 x 20	25	0409-00018

Płytki szklane SIL G-25 HR			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte SIL G-25 HR	20 x 20	25	0409-00019
plytki TLC pokryte SIL G-25 HR/UV 254	20 x 20	25	0409-00020

Płytki szklane SIL G-25 TENSIDE			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte SIL G-25 TENSIDE	20 x 20	25	0409-00021

Płytki szklane GUR N-25			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte GUR N-25	20 x 20	25	0409-00022
plytki TLC pokryte GUR N-25 UV 254	20 x 20	25	0409-00023

Płytki szklane Nano-SIL-PAH			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte Nano-SIL-PAH	10 x 10	25	0409-00024
plytki TLC pokryte Nano-SIL-PAH	10 x 20	50	0409-00025

Arkusze poliestrowe IONEX-25 SA-Na i IONEX-25 SB-AC			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
arkusze POLYGRAM IONEX-25 SA-Na	20 x 20	25	0409-00026
arkusze POLYGRAM IONEX-25 SB-AC	20 x 20	25	0409-00027

Płytki szklane SILCEL-Mix-25			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte SILCEL-Mix-25 UV 254	20 x 20	25	0409-00028

Płytki szklane GUR SIL-Mix-25			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte GUR SIL-Mix-25 UV 254	10 x 20	50	0409-00029
plytki TLC pokryte GUR SIL-Mix-25 UV 254	20 x 20	25	0409-00030

Płytki szklane CEL DEAE/HR-Mix20			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte CEL DEAE/HR-Mix20	40 x 20	25	0409-00031

Płytki szklane CEL 300			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte CEL 300-10	5 x 20	100	0409-00032
plytki TLC pokryte CEL 300-10	10 x 20	50	0409-00033
plytki TLC pokryte CEL 300-10	20 x 20	25	0409-00034
plytki TLC pokryte CEL 300-10 UV 254	5 x 20	100	0409-00035
plytki TLC pokryte CEL 300-10 UV 254	10 x 20	50	0409-00036
plytki TLC pokryte CEL 300-10 UV 254	20 x 20	25	0409-00037
plytki TLC pokryte CEL 300-25	10 x 20	50	0409-00038
plytki TLC pokryte CEL 300-25	20 x 20	25	0409-00039
plytki TLC pokryte CEL 300-25 UV 254	10 x 20	50	0409-00040
plytki TLC pokryte CEL 300-25 UV 254	20 x 20	25	0409-00041
plytki TLC pokryte CEL 300-50	20 x 20	20	0409-00042
plytki TLC pokryte CEL 300-50 UV 254	20 x 20	20	0409-00043

Arkusze aluminiowe CEL 300			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
arkusze ALUGRAM CEL 300	4 x 8	50	0409-00044
arkusze ALUGRAM CEL 300	5 x 20	50	0409-00045
arkusze ALUGRAM CEL 300	20 x 20	25	0409-00046
arkusze ALUGRAM CEL 300/UV254	5 x 20	50	0409-00047
arkusze ALUGRAM CEL 300/UV 254	20 x 20	25	0409-00048

Arkusze poliestrowe CEL 300			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
arkusze POLYGRAM CEL 300	4 x 8	50	0409-00049
arkusze POLYGRAM CEL 300	5 x 20	50	0409-00050
arkusze POLYGRAM CEL 300	20 x 20	25	0409-00051
arkusze POLYGRAM CEL 300 UV254	5 x 20	50	0409-00052
arkusze POLYGRAM CEL 300 UV254	20 x 20	25	0409-00053

Płytki szklane CEL 300-10/AC-10 %			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte CEL 300-10/AC-10 %	20 x 20	25	0409-00054
plytki TLC pokryte CEL 300-10/AC-20 %	20 x 20	25	0409-00055

Arkusze poliestrowe CEL 300 AC-10 %			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
arkusze POLYGRAM CEL 300 AC-10 %	5 x 20	50	0409-00056
arkusze POLYGRAM CEL 300 AC-10 %	20 x 20	25	0409-00057

Płytki szklane CEL 400-10			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte CEL 400-10	10 x 20	50	0409-00058
plytki TLC pokryte CEL 400-10	20 x 20	25	0409-00059
plytki TLC pokryte CEL 400-10 UV 254	10 x 20	50	0409-00060
plytki TLC pokryte CEL 400-10 UV 254	20 x 20	25	0409-00061

Arkusze poliestrowe CEL 400			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
arkusze POLYGRAM CEL 400	5 x 20	50	0409-00062
arkusze POLYGRAM CEL 400	20 x 20	25	0409-00063
arkusze POLYGRAM CEL 400 UV254	5 x 20	50	0409-00064
arkusze POLYGRAM CEL 400 UV254	20 x 20	25	0409-00065



Płytki do chromatografii cienkowarstwowej TLC



Płytki szklane RP-18 W			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte RP-18 W/UV 254	5 x 20	50	0409-00066
plytki TLC pokryte RP-18 W/UV 254	10 x 10	25	0409-00067
plytki TLC pokryte RP-18 W/UV 254	10 x 20	50	0409-00068
plytki TLC pokryte RP-18 W/UV 254	20 x 20	25	0409-00069
plytki TLC pokryte RP-18 W/UV 254	20 x 20	15	0409-00070
Arkusze aluminiowe RP-18W			
arkusze ALUGRAM RP-18W/UV254	4 x 8	50	0409-00071
arkusze ALUGRAM RP-18W/UV254	5 x 10	50	0409-00072
arkusze ALUGRAM RP-18W/UV254	5 x 20	50	0409-00073
arkusze ALUGRAM RP-18W/UV254	10 x 10	25	0409-00074
arkusze ALUGRAM RP-18W/UV254	20 x 20	25	0409-00075

Płytki szklane RP-2			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte RP-2 UV254 (silanizowany żel krzemionkowy) warstwa: 0,25 mm	10 x 10	25	0409-00076
plytki TLC pokryte RP-2 UV254 (silanizowany żel krzemionkowy) warstwa: 0,25 mm	10 x 20	50	0409-00077
plytki TLC pokryte RP-2 UV254 (silanizowany żel krzemionkowy) warstwa: 0,25 mm	20 x 20	25	0409-00078
Arkusze aluminiowe RP-2			
arkusze ALUGRAM RP-2/UV254	4 x 8	50	0409-00079
arkusze ALUGRAM RP-2/UV254	20 x 20	25	0409-00080

Płytki szklane ALOX-25			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte ALOX-25	5 x 20	100	0409-00081
plytki TLC pokryte ALOX-25	20 x 20	25	0409-00082
plytki TLC pokryte ALOX-25 UV 254	5 x 20	100	0409-00083
plytki TLC pokryte ALOX-25 UV 254	20 x 20	25	0409-00084
plytki TLC pokryte ALOX-100 UV 254	20 x 20	15	0409-00085
Arkusze aluminiowe ALOX N			
arkusze ALUGRAM ALOX N	5 x 20	50	0409-00086
arkusze ALUGRAM ALOX N warstwa: 0,2 mm	20 x 20	25	0409-00087
arkusze ALUGRAM ALOX N/UV 254 warstwa: 0,2 mm	5 x 20	50	0409-00088
arkusze ALUGRAM ALOX N/UV 254 warstwa: 0,2 mm	20 x 20	25	0409-00089
Arkusze poliestrowe ALOX N			
arkusze POLYGRAM ALOX N/UV254	4 x 8	50	0409-00090
arkusze POLYGRAM ALOX N	5 x 20	50	0409-00091
arkusze POLYGRAM ALOX N	20 x 20	25	0409-00092
arkusze POLYGRAM ALOX N/UV254	5 x 20	50	0409-00093
arkusze POLYGRAM ALOX N/UV254	20 x 20	25	0409-00094

Płytki szklane NanoSIL-20			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte NanoSIL-20	5 x 5	100	0409-00095
plytki TLC pokryte NanoSIL-20	10 x 10	25	0409-00096
plytki TLC pokryte NanoSIL-20	10 x 20	50	0409-00097
plytki TLC pokryte NanoSIL-20 UV 254	5 x 5	100	0409-00098
plytki TLC pokryte NanoSIL-20 UV 254	10 x 10	25	0409-00099
plytki TLC pokryte NanoSIL-20 UV 254	10 x 20	50	0409-00100
Arkusze aluminiowe NANO SIL G			
arkusze ALUGRAM NANO SIL G	5 x 20	50	0409-00101
arkusze ALUGRAM NANO SIL G	20 x 20	25	0409-00102
arkusze ALUGRAM NANO SIL G/UV254	5 x 20	50	0409-00103
arkusze ALUGRAM NANO SIL G/UV254	20 x 20	25	0409-00104

Płytki szklane NanoSIL-20			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki HPTLC Nano-DURASIL-20	5 x 5	100	0409-00105
plytki HPTLC Nano-DURASIL-20	10 x 10	25	0409-00106
plytki HPTLC Nano-DURASIL-20	10 x 20	50	0409-00107
plytki HPTLC Nano-DURASIL-20 UV254	5 x 5	100	0409-00108
plytki HPTLC Nano-DURASIL-20 UV254	10 x 10	25	0409-00109
plytki HPTLC Nano-DURASIL-20 UV254	10 x 20	50	0409-00110
Płytki szklane Nano-SIL C18			
plytki TLC pokryte Nano-SIL C18-50	10 x 10	25	0409-00111
plytki TLC pokryte Nano-SIL C18-50 UV 254	10 x 10	25	0409-00112
plytki TLC pokryte Nano-SIL C18-100	10 x 10	25	0409-00113
plytki TLC pokryte Nano-SIL C18-100 UV 254	10 x 10	25	0409-00114

Płytki szklane Nano-SIL CN			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki HPTLC Nano-SIL CN UV254	10 x 10	25	0409-00115
plytki HPTLC Nano-SIL CN UV254	10 x 20	25	0409-00116
Arkusze aluminiowe NANO SIL CN			
arkusze ALUGRAM NANO SIL CN/UV	4 x 8	50	0409-00117
arkusze ALUGRAM NANO SIL CN/UV	20 x 20	25	0409-00118

Płytki szklane Nano-SIL NH2			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki HPTLC Nano-SIL NH2	10 x 10	25	0409-00119
Arkusze aluminiowe NANO SIL NH2			
arkusze ALUGRAM NANO SIL NH2/UV	4 x 8	50	0409-00120
arkusze ALUGRAM NANO SIL NH2/UV	20 x 20	25	0409-00121

Płytki szklane Nano-SIL Diol			
opis	rozmiar cm	opak. szt.	nr kat.
plytki TLC pokryte Nano-SIL-Diol UV warstwa: 0,20 mm	10 x 10	25	0409-00122
plytki TLC pokryte Nano-SIL-Diol UV warstwa: 0,20 mm	10 x 20	25	0409-00123
Arkusze aluminiowe NANO SIL DIOL			
arkusze ALUGRAM NANO SIL DIOL/UV	4 x 8	50	0409-00124
arkusze ALUGRAM NANO SIL DIOL/UV	20 x 20	25	0409-00125

Komory do płytek TLC • akcesoria



Horyzontalne komory rozdzielni - Desaga			
- doskonałe do zastosowania w HPTLC z przeszacowaniem do płytek o rozmiarach 50 x 50 mm jak również 100 x 100 mm			
typ	wymiary mm	ilość szt. w opak.	nr kat.
komora horyzontalna	50 x 50	1	0409-00126
komora horyzontalna	100 x 100	1	0409-00127
pnęć ceramiczny	50	5	0409-00128
nakładka	50 x 50	1	0409-00129

Standardowe komory rozdzielni - Desaga		
- przeznaczone do wszystkich rodzajów płytek TLC do rozmiaru 20 x 20 cm		
typ	ilość szt. w opak.	nr kat.
komora rozdzielni szklana z pokrywą z uchwytem	1	0409-00130
komora rozdzielni szklana z płaską pokrywą	1	0409-00131
pokrywa z uchwytem do komory 0409-0130	1	0409-00132

Komory rozdzielni przeznaczone do rozdzielania kilku płytek jednocześnie - Desaga		
- idealne do rozdzielni pięciu płytek o rozmiarach 200 x 200 mm równocześnie w jednej komorze		
komora jednoczesnego rozdzielni	1	0409-00133

Komory rozdzielni Nano - Desaga		
- przeznaczone do wykorzystania w jakolwiek TLC jak również w Nano-HPTLC, przytoczone do powierzchni używanych płytek 100 x 100 mm oraz 100 x 200 mm		
komora rozdzielni Nano szklana 200 x 100 mm z pokrywą ze stali nierdzewnej	1	0409-00134
komora rozdzielni Nano szklana 100 x 100 mm z pokrywą z uchwytem	1	0409-00135
komora rozdzielni Nano szklana 100 x 100 mm z pokrywą ze stali nierdzewnej	1	0409-00136
pokrywa Nano ze stali nierdzewnej 200 x 100 mm	1	0409-00137
pokrywa Nano z uchwytem 100 x 100 mm	1	0409-00138
pokrywa Nano ze stali nierdzewnej 100 x 100 mm	1	0409-00139
bibuła filtracyjna Nano 210 x 110 mm 25 arkuszy	25	0409-00140

Komory TLC z podwójną rynienką - Desaga		
- komory TLC z podwójną rynienką są przeznaczone do wszelkich zastosowań z płytkami TLC i HPTLC		
- dzięki ograniczeniu rozpuszczalników analizy chromatograficznej stają się ekonomiczniejsze, a straty rozpuszczalników zostały zminimalizowane		
typ	ilość szt. w opak.	nr kat.
komora rozdzielni z podwójną rynienką 200 x 100 mm z pokrywą ze stali nierdzewnej	1	0409-00141
komora rozdzielni z podwójną rynienką 100 x 100 mm z pokrywą ze stali nierdzewnej	1	0409-00142

ChromaJet DS 20 - komora rozdzielni sterowana mikroprocesorowo - Desaga		
- ściśle kontrolowane rozpylenie słonowej podkładki ekonomicznej i jest przyjazne dla środowiska, ChromaJet DS 20 jest sterowany mikroprocesorowo, automatyczna komora rozpylenia wytworza wysokiej jakości strumień rozpylający mający zastosowanie w chromatografii cienkowarstwowej		
- dzięki temu rozwiązaniu zużycie odczynników jest znacznie mniejsze		
- program rozpylenia jest sterowany przez regulator i zainstalowane oprogramowanie		
- wymiary: 440 x 405 x 275 mm		
- wymagane zasilanie: 230 V - 50/60 Hz		
chromaJet DS 20	1	0409-00143

Atomizer TLC - Desaga		
- wyposażony w gruszkę gumową do nebulizacji reagentów, może być również połączony do innych urządzeń sprężających powietrze		
atomizer TLC	1	0409-00144



-00133

Atomizer próbówkowy - Desaga		
- atomizer próbówkowy służy przenoszeniu do nebulizacji małych ilości reagentów, może być nakładany na 12 ml próbki za pomocą plastikowego złączka i utrzymywany we właściwym położeniu za pomocą klamry sprężynowej		
typ	ilość szt. w opak.	nr kat.
atomizer próbówkowy	1	0409-00145

Uniwersalne aplikacje i szablony oceny - Desaga		
- PHEMA, uproszczone aplikacje, oznaczenia i ocena chromatogramów TLC		
- rozmiar: 200 x 200 mm		
typ	ilość szt. w opak.	nr kat.
PHEMA	1	0409-00146

Lampa HP-UVIS - Desaga		
- przeznaczona do płytek TLC z indykatorem, wyposażona w wysłocionosiową lampę rtęciową o zakresie 366 nm, dodatkowo specjalnie dobrany filtr 254 nm umożliwia uzyskanie optymalnego kontrastu		
- umożliwia równoczesną obserwację i porównywanie rozdzielni dwóch płytek		
- do płytek o wymiarach 20 x 20 cm		
- wymiary (szer. x dł. x wys.): 325 x 280 x 475 mm; wymagane zasilanie: 230 V		
typ	ilość szt. w opak.	nr kat.
HP-UVIS	1	0409-00147

Lampa analityczna Mini UVIS - Desaga		
- wyposażona w niskociężnościową żarówkę rtęciową 8 W, filtr 254 nm i 366 nm		
- wymiary (szer. x dł. x wys.): 420 x 254 x 230 mm; zasilanie: 230 V		
typ	ilość szt. w opak.	nr kat.
Mini UVIS	1	0409-00148

Mikrokapilary TLC - Desaga		
pojemność µl	ilość szt. w opak.	nr kat.
0,5	100	0409-00149
1	100	0409-00150
2	100	0409-00151
5	100	0409-00152
10	100	0409-00153

Szablony wzorcowe - Desaga		
wymiary µl	ilość szt. w opak.	nr kat.
100 x 100	1	0409-00154
50 x 50	1	0409-00155
200 x 100	1	0409-00156
200 x 200	1	0409-00157

Klamry - Desaga		
- ze stali sprężynowej		
- przeznaczone do płytek TLC, zdjęć rentgenowskich, papieru itp.		
wersja	ilość szt. w opak.	nr kat.
25 maksymalny rozstaw 10 mm	12	0409-00158
41 maksymalny rozstaw 18 mm	12	0409-00159
51 maksymalny rozstaw 28 mm	12	0409-00160

Płytki do chromatografii cienkowarstwowej TLC



Płytki szklane SILG-25			
opis	rozmiar cm	ilość szt. w opak.	nr kat.
plytki TLC pokryte SIL G-25	5 x 10	50	0409-00161
plytki TLC pokryte SIL G-25	10 x 20	50	0409-00162
plytki TLC pokryte SIL G-25	20 x 20	25	0409-00163
plytki TLC pokryte SIL G-25 UV 254	5 x 10	50	0409-00164
plytki TLC pokryte SIL G-25 UV 254	5 x 20	100	0409-00165
plytki TLC pokryte SIL G-25 UV 254	10 x 10	25	0409-00166
plytki TLC pokryte SIL G-25 UV 254	10 x 20	50	0409-00167
plytki TLC pokryte SIL G-25 UV 254	20 x 20	25	0409-00168
plytki TLC pokryte SIL G-25 UV 254+366	5 x 20	100	0409-00169
plytki TLC pokryte SIL G-25 UV 254+366	10 x 20	50	0409-00170
plytki TLC pokryte SIL G-25 UV 254+366	20 x 20	25	0409-00171

Płytki szklane SILGUR-25			
opis	rozmiar cm	ilość szt. w opak.	nr kat.
plytki TLC pokryte SILGUR-25	10 x 20	50	0409-00172
plytki TLC pokryte SILGUR-25	20 x 20	25	0409-00173
plytki TLC pokryte SILGUR-25 UV 254	10 x 20	50	0409-00174
plytki TLC pokryte SILGUR-25 UV 254	20 x 20	25	0409-00175

Arkusze aluminiowe SILG-25			
opis	rozmiar cm	ilość szt. w opak.	nr kat.
arkusze ALUGRAM SIL G warstwa: 0,2 mm	5 x 10	50	0409-00176
arkusze ALUGRAM SIL G	5 x 20	-	0409-00177
arkusze ALUGRAM SIL G warstwa: 0,2 mm	10 x 20	20	0409-00178
arkusze ALUGRAM SIL G	20 x 20	25	0409-00179
arkusze ALUGRAM SIL G/UV254	4 x 8	50	0409-00180
arkusze ALUGRAM SIL G/UV254 warstwa: 0,2 mm	5 x 10	50	0409-00181
arkusze ALUGRAM SIL G/UV254	5 x 20	-	0409-00182
arkusze ALUGRAM SIL G/UV 254 warstwa: 0,2 µm	10 x 20	20	0409-00183
arkusze ALUGRAM SIL G/UV254	20 x 20	25	0409-00184
arkusze ALUGRAM SIL G warstwa: 0,2 mm	5 x 7,5	20	0409-00185
arkusze ALUGRAM SIL G/UV254	5 x 7,5	20	0409-00186

Arkusze poliestrowe SILG			
opis	rozmiar cm	ilość szt. w opak.	nr kat.
arkusze POLYGRAM SIL G	4 x 8	50	0409-00187
arkusze POLYGRAM SIL G	5 x 20	50	0409-00188
arkusze POLYGRAM SIL G	20 x 20	25	0409-00189
arkusze POLYGRAM SIL G	40 x 20	25	0409-00190
arkusze POLYGRAM SIL G/UV254	4 x 8	50	0409-00191
arkusze POLYGRAM SIL G/UV254	5 x 20	50	0409-00192
arkusze POLYGRAM SIL G/UV254	20 x 20	25	0409-00193
arkusze POLYGRAM SIL G/UV254	40 x 20	-	0409-00194
arkusze POLYGRAM SIL-G UV254	20 x 500	rolka	0409-00195

NOWOŚĆ



ADAMANT - nowe płytki w chromatografii cienkowarstwowej MACHEREY-NAGEL



Cechy

- znakomita sztywna warstwa krzemionowa
- bardzo wysoka odporność na ścieranie
- brak tworzenia pyłu
- doskonała powtarzalność warstw
- świetlisty system znakowania UV
- zwiększona czułość detekcji
- wzrost efektywności rozdzielania

Zalety

- wyższa czułość detekcji spowodowana świetlistym wskaźnikiem
- płytka może być punktowana ołówkiem
- brak pyłu uwarunkowany wysoką odpornością warstwy na ścieranie

Płytki szklane ADAMANT TLC				
typ	grubość warstwy mm	rozmiar płytek cm	ilość szt. w opak.	nr kat.
ADAMANT UV254	0,25	2,5 x 7,5	100	0409-00196
ADAMANT UV254	0,25	5 x 10	50	0409-00197
ADAMANT UV254	0,25	5 x 20	100	0409-00198
ADAMANT UV254	0,25	10 x 10	25	0409-00199
ADAMANT UV254	0,25	10 x 20	50	0409-00200
ADAMANT UV254	0,25	20 x 20	25	0409-00201
ADAMANT	0,25	5 x 10	50	0409-00202
ADAMANT	0,25	10 x 10	25	0409-00203
ADAMANT	0,25	20 x 20	25	0409-00204
Płytki szklane Nano-ADAMANT HPTLC				
Nano-ADAMANT UV254	0,2	5 x 5	100	0409-00205
Nano-ADAMANT UV254	0,2	10 x 10	25	0409-00206
Nano-ADAMANT UV254	0,2	10 x 20	50	0409-00207
Nano-ADAMANT	0,2	5 x 5	100	0409-00208
Nano-ADAMANT	0,2	10 x 10	25	0409-00209
Nano-ADAMANT	0,2	10 x 20	50	0409-00210

POMPY PERYSTALTYCZNE

ISMATEC

model	typ	przepływ ml / min.	ilość kanałów	ilość rolek	nr kat.
Ismatec REGLO - Digital	MS-2/6-160/digital	0,003 + 68	2	6	0410-00001
Ismatec REGLO - Analog	MS-2/12-160	0,003 + 38	2	12	0410-00002
Ismatec REGLO - Quick	Reglo - Quick	2,1 + 230	1	4	0410-00003
Ismatec ECOLINE	VC - 280	1,7 + 5400	1	2	0410-00004
Ismatec ECOLINE	VC - 380	1,6 + 5000	1	3	0410-00005
Ismatec ECOLINE	MS/CA B-8	0,025 + 150	8	6	0410-00006
Ismatec BVP	BVP Standard	0,001 + 3700	bez wyposazenia (głowice na zapytanie)		0410-00007

Szacujemy informacje na temat wymienionych modeli pomp przesyłamy na zapytanie. W naszej ofercie znajdują się również inne modele i typy pomp perystaltycznych - pytania prosimy kierować na adres biurowy handlowy.